



Multifunções HP PageWide Color 774dn

Uma nova era de impressão a cores a baixo custo, elevada produtividade e segurança reforçada

As empresas evoluem rapidamente, e abrandar é sinónimo de ficar para trás. É por esta razão que a HP criou a nova geração de multifunções HP PageWide concebida com segurança reforçada para aumentar a produtividade e a eficiência, e oferecer o custo por página a cores mais baixo¹ e o máximo tempo de atividade.



Impressora com segurança dinâmica ativada. Destina-se apenas a ser utilizada com consumíveis que utilizam um chip HP original. Os consumíveis com um chip de outra marca poderão não funcionar e aqueles que funcionam atualmente poderão não funcionar no futuro. Saiba mais em:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



A3/11x17 Inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology
color

A impressão a cores mais acessível¹

- Obtenha a qualidade que deseja com a tecnologia HP PageWide que oferece o mais reduzido custo por página a cores.¹
- Imprima ainda mais rápido e poupe ainda mais por página ao programar esta impressora para o modo General Office.²
- Reduza a fatura da eletricidade com a multifunções mais eficiente do seu segmento.³

Interrupções mínimas. Máximo tempo de atividade.

- Minimize interrupções com uma impressora multifunções HP PageWide concebida para a menor necessidade de manutenção do segmento.⁴
- Velocidades de impressão até 50% mais rápidas do que as das impressoras concorrentes, tão rápidas como 55 ppm a cores e a preto e branco.⁵
- Imprima ficheiros Microsoft® Word e PowerPoint® com uma porta USB que reconhece, formata e imprime rapidamente.⁶
- Equipe esta impressora multifunções HP PageWide com uma variedade de acessórios para atender às necessidades do seu escritório.

Sólida segurança concebida para detetar e impedir ataques

- Um conjunto de funcionalidades de segurança incorporadas ajuda a proteger a sua multifunções de ataques.
- Ajude a garantir a segurança de informações confidenciais. Introduza um PIN no dispositivo para obter os trabalhos de impressão.
- Defina facilmente políticas de configuração e valide automaticamente as definições para todas as impressoras HP do seu parque de impressão.⁷
- Evite potenciais ataques e aja de imediato com a notificação instantânea de problemas de segurança.

Concebido a pensar no ambiente

- Poupe recursos com uma HP PageWide concebida para consumir menos energia do que qualquer impressora multifunções a laser do seu segmento.³
- Esta multifunções cumpre os rigorosos requisitos da norma ISO referentes a áreas limpas (classe 5), perfeita para ambientes sensíveis.
- Ajude a reduzir o seu impacto ambiental. Conte com reciclagem de consumíveis fácil e gratuita através do programa HP Planet Partners.⁸
- Minimize o nível de ruído com uma impressora multifunções concebida para funcionar de forma silenciosa. Coloque-a próxima de pessoas sem perturbar o ambiente de trabalho.

Descrição do produto

Multifunções HP PageWide Color 774dn

1. Ecrã tátil a cores de 10,9 cm (8 pol.) com posição ajustável
2. Porta USB de acesso fácil
3. Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas suporta tamanhos até 305 x 457 mm (12 x 18 pol.)
4. Impressão frente e verso automática
5. Porta USB 2.0 (Hi-Speed) para dispositivos; 2 Portas USB 2.0 Host (para ligações de terceiros); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Fax opcional
6. ADF para 100 folhas com digitalização frente e verso numa única passagem suporta tamanhos até 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.)
7. Scanner de base plana suporta folhas até 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.)
8. Tabuleiro de saída para 500 folhas
9. Porta frontal de acesso aos tinteiros
10. Tabuleiro de entrada 2 para 550 folhas suporta tamanhos até 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.)



Acessórios, Consumíveis e Suporte

Consumíveis	MOJ74AE Consumível HP PageWide Original 991A Ciano (aprox. 8000 pág.)
	MOJ78AE Consumível HP PageWide Original 991A Magenta (aprox. 8000 pág.)
	MOJ82AE Consumível HP PageWide Original 991A Amarelo (aprox. 8000 pág.)
	MOJ86AE Consumível HP PageWide Original 991A Preto (aprox. 10.000 pág.)
	MOJ90AE Consumível HP PageWide Original 991X Ciano de elevado rendimento (aprox. 16 000 páginas)
	MOJ94AE Consumível HP PageWide Original 991X Magenta de elevado rendimento (aprox. 16 000 páginas)
	MOJ98AE Consumível HP PageWide Original 991X Amarelo de elevado rendimento (aprox. 16 000 páginas)
	MOK02AE Consumível HP PageWide Original 991X Preto de elevado rendimento (aprox. 20 000 páginas)
Acessórios	2MU47A Assistente de Acessibilidade da HP
	B5L28A Portas USB internas HP
	B5L31A HP Foreign Interface Harness (porta de interface para dispositivos externos)
	CC487A Acessório para fax analógico 500 para MFPs HP LaserJet
	J8030A Acessório HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	J8031A Servidor de Impressão HP Jetdirect 2900nw
	W1B43A Kit de limpeza de cabeça de impressão para HP PageWide
	W1B44A Reservatório de fluido de trabalho para HP PageWide
	W1B45A Kit de rolo para HP PageWide
	W1B47A Kit HP de substituição do rolo do ADF
Serviço e suporte	UA4J9E Serviços HP no dia útil seguinte com Retenção de unidades de armazenamento de dados com defeito para Multifunções HP PageWide Pro 774 (3 anos)
	UA4K0E Serviços HP no dia útil seguinte com Retenção de unidades de armazenamento de dados com defeito para Multifunções HP PageWide Pro 774 (4 anos)
	UA4K1E Serviços HP no dia útil seguinte com Retenção de unidades de armazenamento de dados com defeito para Multifunções HP PageWide Pro 774 (5 anos)
	UA4K8PE Serviços pós-garantia HP no dia útil seguinte com Retenção de unidades de armazenamento de dados com defeito para Multifunções HP PageWide Pro 774 (1 ano)
	UA4K9PE Serviços pós-garantia HP no dia útil seguinte com Retenção de unidades de armazenamento de dados com defeito para Multifunções HP PageWide Pro 774 (2 anos)

Especificações técnicas

Modelo	Multifunções HP PageWide Color 774dn
Número do produto	4PZ43A
Funções	Impressão, cópia, digitalização, fax (opcional)
Painel de controlo	Ecrã tátil a cores de 10,92 cm (4,3 pol.) com infravermelhos
Imprimir	
Tecnologia de impressão	Tecnologia HP Pagewidth com tintas pigmentadas
Velocidade de impressão ¹	Preto (A4, normal): Até 35 ppm; Cores (A4, normal): Até 35 ppm; Preto (A4, frente e verso): Até 24 ppm; Cores (A4, frente e verso): Até 24 ppm; Preto (escritório geral): Até 55 ppm; Cores (escritório geral): Até 55 ppm;
Impressão da primeira página ²	Preto (A4, pronta): Em apenas 8,4 segundos; Cores (A4, pronta): Em apenas 8,5 segundos; Preto (A4, suspensão): Em apenas 12 segundos; Cores (A4, suspensão): Em apenas 11,8 segundos;
Resolução de impressão	Preto (melhor): Até 1200 x 1200 ppp otimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada [em papel não especificado, papel normal, papel HP Premium mate para apresentações (HP Premium Presentation Matte) e papel HP mate para brochuras (HP Brochure Matte)]; Cores (melhor): Até 2400 x 1200 ppp otimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada (em papel fotográfico HP Advanced); Tecnologia: Tecnologia HP PageWide até 1200 x 1200 ppp otimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada;
Ciclo mensal de produtividade ³	Até 75,000 páginas A4; Volume mensal de páginas recomendado ⁴ : 2 500 a 15 000
Funcionalidades de software inteligente de impressora	HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; HP ePrint; Apple AirPrint™; Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; HP Colour Access Control; HP EasyColour; Impressão através de USB frontal; Armazenamento de trabalhos de impressão; Pré-visualização de impressão; Impressão frente e verso automática; Impressão de várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16); Agrupamento; Impressão de folhetos; Páginas de rosto; Seleção de tabuleiro; Dimensionamento; Orientação vertical/horizontal; Escala de cinzentos de alta qualidade e apenas tinta preta; Modos de impressão (ppp) General Office/Professional/Presentation; Opcional: sem fios
Idiomas de impressão padrão	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulação HP Postscript nível 3, P/L, JPEG, PCLM
Fontes tipográficas e tipos de letras	105 tipos de letra internos TrueType dimensionáveis em HP PCL, 92 tipos de letra internos dimensionáveis numa emulação HP Postscript nível 3 (símbolo Euro incorporado); 1 tipo de letra interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 tipos de letra internos do Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Soluções de tipos de letra adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Tipos de letra HP LaserJet e emulação IPDS disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Área de impressão	Margens de impressão Superior: 4,23 mm, Inferior: 4,23 mm, Esquerda: 4,23 mm, Direita: 4,23 mm; Área máxima de impressão : 296,5 x 448,7 mm
Impressão sem margens	Não
Número de tinteiros	4 (um de cada de preto, turquesa, magenta, amarelo)
Suporte multitarefa	Não
Cartões de memória compatíveis	Unidade de estado sólido (SSD) eMMC de 16 GB para o sistema operativo da impressora e armazenamento de trabalhos.
Impressão frente e verso	Automática (de série); Manual (fornecido suporte de controlador)
Cópia	
Velocidade de cópia ⁵	A preto (A4, ISO): Até 35 ppm; Cores (A4, ISO): Até 35 ppm
Especificações da fotocopadora	Cópia frente e verso, capacidade de expansão, ajustes de imagem (escuridão, contraste, limpeza de fundo, nitidez), N-up, ordenação N ou Z, orientação de conteúdo, agrupamento, folheto, digitalização de ID, construção de tarefas, margem a margem, armazenamento de trabalhos; Número máximo de cópias: Até 9999 cópias; Resolução de cópia: Até 600 ppp; Reduzir/Aumentar: 25 até 400%;
Funcionalidades de software inteligente de copiadora	Reduzir/ampliar automático; Reduzir/ampliar a partir do vidro do scanner (de 25 a 400%); Agrupar; Detecção automática de cor; Cópia frente e verso; Ajustes de imagem (escuridão, limpeza de fundo, nitidez); Construção de trabalho
Digitalizar	
Velocidade de digitalização	Normal (A4): até 60 ipm (monocromático e a cores), alimentação pela margem mais larga; Frente e verso (A4): até 120 ipm (monocromático e a cores), alimentação pela margem mais larga
Formatos dos ficheiros digitalizados	Tipo de ficheiro de digitalização suportado pelo software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Especificações do scanner	Tipo de scanner Base plana, ADF; Tecnologia de digitalização: Sensor de imagem por contacto (CIS – contact image sensor); Modos de entrada de digitalização: Aplicações no painel frontal: Copiar, Digitalizar para e-mail com pesquisa LDAP de endereços de e-mail, Digitalizar para pasta de rede, Digitalizar para USB, Digitalizar para SharePoint. Aplicações cliente: HP Embedded Web Server (EWS), aplicação HP Scan; Versão TWAIN: Versão 2.1; ADF com digitalização frente e verso: Sim; Tamanho máximo de digitalização (base plana, ADF): 280 x 432 mm; Resolução ótica de digitalização: Até 600 ppp
Funcionalidades avançadas do scanner	Otimização de texto/imagem; Ajustes de imagem; Combinação de trabalhos; Definição da qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável (entre 75 e 600 ppp); Detecção automática de cores; Eliminação de margens; Notificação de trabalhos; Supressão de páginas em branco; HP Quick Sets; Digitalizar e guardar para destinos: pasta de rede, FTP, SharePoint, unidade flash USB, e-mail; Consulte a secção de software para saber mais informações.
Área digitalizável	Tamanho máximo do suporte (base plana): 280 x 432 mm; Tamanho mínimo do suporte (ADF): 101 x 152 mm Tamanho máximo do suporte (ADF): 280 x 432 mm; Com a opção "long scan size" (tamanho de digitalização longo) selecionada, 216 x 864 mm
Profundidade de bits/ níveis de escala de cinzentos	24 bits / 256
Envio digital	De série: Digitalizar para e-mail com pesquisa LDAP de endereços de e-mail; Digitalizar para pasta de rede; Digitalizar para USB; Digitalizar para SharePoint; Digitalizar para FTP; Enviar para fax na LAN; Enviar para fax na Internet; HP Colour Access Control (Controlo do acesso a cores); Autorização e autenticação nativas; Configurações rápidas; Cópia frente e verso; Escalabilidade; Ajustes de imagem (luminosidade, contraste, limpeza de fundo, nitidez); Ordenação N-up, N ou Z; Orientação do conteúdo; Agrupamento; Folheto; Digitalização de cartões de identificação; Combinação de trabalhos; Margem a margem; Armazenamento de trabalhos
Enviar por fax	
Enviar por fax	Opcional, 33,6 kbps
Especificações do fax	Memória do fax ⁶ : Até 500 páginas (a preto e branco); Resolução de fax: De série: 204 x 98 ppp; Fine: 204 x 196 ppp; Marcação rápida: Até 1 000 números (cada um pode conter 210 destinos)
Funcionalidades de software inteligente de fax	Faxes armazenados; Arquivo de fax; Reencaminhamento de fax; Redimensionar para ajustar; Livro de endereços de fax; Fax LAN/Internet; Confirmação de número de fax; Calendário de fax de férias
Velocidade do processador	1,2 GHz
Conectividade	
De série	2 portas host USB 2.0 de alta velocidade; 1 porta de dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T

Modelo	Multifunções HP PageWide Color 774dn
Número do produto	4PZ43A
Sem fios	Opcional, activado com aquisição de acessório hardware
Capacidade de impressão móvel	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificação Mopria™; Impressão Wireless Direct; Google Cloud Print; Aplicações móveis
Protocolos de rede suportados	IPv4/IPv6: Compatível com Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou superior), SNMPv1/v2/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Capacidades de rede	Através do servidor de impressão HP Jetdirect Ethernet incorporado (de série), suporta: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; suporte 802.3az (EEE) em Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; IPsec (de série)
Disco rígido	Nenhum. A impressora utiliza unidade de estado sólido (SSD) eMMC. Memória eMMC de série = 16 GB
Memória	De série: 2816 MB – total do sistema (de série); 1280 MB no formatador; 1024 MB no SCB; 512 MB no ECB; Máximo: 3584 MB – total do sistema (de série); 2048 MB no formatador (com DIMM de 1024 MB); 1024 MB no SCB; 512 MB no ECB
Manuseamento de papel	
Número de tabuleiros de papel	De série: 2; Máximo: Até 5
Tipos de material de impressão	Papel normal, Papel HP EcoFFICIENT, Papel HP Premium Matte para apresentações (120 g), Papel HP Matte para brochuras (180 g), Papel HP brilhante para brochuras, Papéis de fotografia HP Advanced, Papel de gramagem baixa (60-74 g), Papel de gramagem intermédia (85-95 g), Papel de gramagem média (96-110 g), Papel de gramagem alta (111-130 g), Papel de gramagem extra-alta (131-175 g), Cartolina (176-220 g), Etiquetas, Papel timbrado, Envelope, Envelope de gramagem alta, Papel pré-impresso, Papel pré-perfurado, Papel colorido, Papel Bond, Papel reciclado, Papel rugoso
Tamanho dos suportes	Personalizado (métrico): Tabuleiro 1 suporta (99,06 mm a 304,8 mm) x (148,08 a 457,2 mm); Tabuleiro universal suporta (210,05 mm a 297,18 mm) x (148,08 mm a 431,8 mm) Suportado (métrico): RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Ofício 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16K: 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; Executive - R; A5 - R; 16K: 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Suportes de impressão com tamanho personalizado; Envelopes; Envelope B5; Envelope n.º 10; Envelope C5; Envelope n.º 9; Envelope DL; Envelope Monarch; Envelope C6; Cartões; Cartão de índice A6; Suportes de impressão com tamanho personalizado; Suportes de impressão para fotografia Alimentador automático de documentos: A3; Ledger; B4-JIS; A4; B5-JIS; A5; B6-JIS; A6
Manuseamento de suportes	Entrada normal: Tabuleiro de entrada universal para 550 folhas; Tabuleiro multifunções para 100 folhas Saída normal: Compartimento de saída de folhas para 500 folhas (com o verso virado para cima) Entrada opcional: Tabuleiro para 550 folhas (opcional); Carrinho com Tabuleiro integrado para 550 folhas (opcional); Carrinho com 3 Tabuleiros integrados para 550 folhas cada (opcional); Carrinho com 2 Tabuleiros de elevada capacidade integrados para 2000 folhas cada (opcional) Alimentador automático de documentos: 100 folhas
Gramagem do material de impressão ⁷	Tabuleiro 1: 60-220 g/m², apenas papel de fotografia (300 g/m²); Tabuleiros 2 a 5: 60-220 g/m²; Tabuleiros de Elevada Capacidade 3 e 4: 60-220 g/m²
Capacidade de entrada	Tabuleiro 1: Folhas: 100; Cartões: 60; Envelopes: 15 Tabuleiro 2: Folhas: 550 Tabuleiro 3: Até 1650 folhas em 3 Tabuleiros para 550 folhas cada; até 2000 folhas em 2 Tabuleiros de elevada capacidade (2000 folhas em cada tabuleiro) Máximo: Até 4 000 + 550 + 100 folhas Alimentador automático de documentos: 100 folhas
Capacidade de saída	De série: Até 500 folhas Envelopes: Até 50 envelopes Transparências: Nenhum Etiquetas: Até 200 folhas Postais: Até 200 cartões Máximo: Até 500 folhas
Sistemas operativos compatíveis	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), macOS Sierra (10.12), OS X Yosemite (10.10), OS X El Capitan (10.11), UNIX, todas as edições de 32/64 bits do Windows 10 (excluindo o sistema operativo RT para tablets), todas as edições de 32/64 bits do Windows 7, todas as edições de 32/64 bits do Windows 8/8.1 (excluindo o sistema operativo RT para tablets), todas as edições de 32 bits do Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional, etc.), edições de 32 bits do Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro, etc.)
Sistemas operativos de rede compatíveis	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3), Citrix no Windows Server 2003/2003 R2, Citrix no Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix no Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (mais Feature Pack 2 e 3) para Windows Server 2008 Terminal Services 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (para Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (para Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenApp 7.5 (para Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (para Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (para Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (para Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bits), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients (http://www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 para Linux, Novell Servers (http://www.novell.com/iprint), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2016 64 bits Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services)
Requisitos mínimos do sistema	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: Processador de 1 GHz de 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista: Processador de 800 MHz (apenas 32 bits), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 ou superior (apenas 32 bits): qualquer processador Intel® Pentium® II, Celeron® ou processador compatível de 233 MHz, 850 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), mínimo de 1,2 GB de espaço disponível em disco rígido; Requer Internet; Porta USB
Software incluído	HP Device Experience (DXP); Controlador de impressora HP PCL 6; HP Software Installer/Uninstaller; Ecrã de boas-vindas do Mac OS (direciona os utilizadores para http://www.123.hp.com ou OS App Source para o software da impressora); Manuais do utilizador online
Gestão de segurança	Autenticação Kerberos; Autenticação LDAP; Códigos PIN (2000 utilizadores); Rede: IPsec/firewall com certificado, chave pré-partilhada e autenticação Kerberos, suporte para configuração WJA-10 IPsec com uso de plug-in, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de controlo de acesso, HP Trusted Platform Module (TPM) incluído de série; Dados: Encriptação do armazenamento, PDF e e-mail encriptados (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 da Microsoft), Secure Erase (eliminação segura), SSL/TLS (HTTPS), credenciais encriptadas; Dispositivo: Ranhura para cabo antirroubo, desativação de porta USB; HP Security Management: Compatibilidade com HP JetAdvantage Security Manager, mensagens Syslog de segurança do dispositivo processadas e acessíveis em SIEM ArcSight e Splunk; Para saber mais configurações de segurança sobre o HP JetAdvantage Security Manager, consulte http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120
Gestão da impressora	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; Software HP Web Jetadmin; Printer Administrator Resource Kit para HP Universal Print Driver
Dimensões e peso	
Dimensões da impressora (L x P x A)	Mínimos 604 x 604 x 664 mm; Máximo: 1270 x 1027 x 946 mm;
Dimensões da embalagem (L x P x A)	790 x 760 x 941 mm
Peso da impressora ⁸	64,8 kg
Peso da embalagem	87,5 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 15 a 30 °C Humidade: 30 a 70% HR

Modelo	Multifunções HP PageWide Color 774dn
Número do produto	4PZ43A
Condições de armazenamento	Temperatura: Antes da configuração inicial (sem remoção): -40 a 60 °C Após configuração inicial (com remoção): 0 a 60 °C Se armazenada abaixo da temperatura de funcionamento mais baixa especificada, a unidade deve aquecer lentamente até atingir uma temperatura de funcionamento aprovada (a HP recomenda aguardar 24 horas a uma temperatura de funcionamento aprovada antes de utilizar a impressora). Humidade: 10 a 80% HR
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,7 B(A) Emissões de pressão acústica: 53 dB(A) (impressão a 45 ipm)
Energia/Alimentação⁹	Requisitos: Tensão de entrada: 100 a 240 V AC, 50/60 Hz; Consumo: 525 watts (impressão máx.), 78 watts (em impressão), 30 watts (pronta), 1,22 watts (em modo de suspensão), 0,2 watts (auto desligado, manual ligado), 0,2 watts (desligada); Consumo típico de eletricidade (TEC): Energy Star: 1,245 kWh/semana; Blue Angel: 1,245 kWh/semana; Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (incorporada);
Tecnologia de poupança de energia	Tecnologia HP Auto-on/Auto-off
Certificações	CISPR 22:2008 (Classe A); CISPR 32:2012 (Classe A)/EN 55032:2012 (Classe A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003 (6.ª Edição, Classe A) Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Em conformidade com Blue Angel Sim, Blue Angel DE-UZ 205 – garantido apenas quando usa consumíveis HP Originais
País de origem	Fabricado nos Países Baixos
Conteúdo da embalagem	Multifunções HP PageWide Color 774dn; Tinteiros HP de inicialização [rendimento após a inicialização: 8000 páginas (Ciano/Magenta/Amarelo) e 10 000 páginas (Preto)]; Guia de instalação; Folheto com informações de suporte; Documentação em CD; Cabo de alimentação
Garantia	1 ano de garantia, manutenção e assistência no local; 1 ano de suporte técnico por telefone, chat e e-mail

Notas de rodapé

¹ A afirmação relativa ao custo por página a cores mais baixo aplica-se a dispositivos que não são vendidos mediante contrato: Comparação de dispositivos HP PageWide A3 com a maioria das multifunções de jato de tinta/laser a cores (com preços entre 2.820 € e 7.049 €) do segmento e impressoras de jato de tinta/laser a cores (com preços entre 1.410 € e 2.819 €) do segmento a partir de janeiro/fevereiro de 2017; quota de mercado conforme os dados apresentados pela IDC a partir do 4.º trimestre de 2016. Custo por página (CPP) conforme indicado no relatório "Pricing & Promotions Report" da gap intelligence (janeiro/fevereiro de 2017). As comparações para os dispositivos/consumíveis não vendidos mediante contrato baseiam-se nas especificações publicadas dos fabricantes dos consumíveis da mais elevada capacidade, incluindo consumíveis de longa duração e rendimento em número de páginas. O rendimento médio da HP baseia-se na norma ISO/IEC 24711 e na impressão contínua no modo predefinido. O rendimento real varia consoante o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para saber mais informações, aceda a <http://hp.com/go/learnaboutsupsies> e <http://hp.com/go/PageWideClaims>.

² A comparação baseia-se na impressão no modo Professional.

³ A afirmação relativa ao consumo de energia é baseada nos dados referentes ao consumo típico de eletricidade (TEC) publicados em energystar.gov em fevereiro de 2018. Os dados são normalizados para determinar a eficiência energética de impressoras e multifunções laser a cores A3 do segmento com velocidades publicadas de 20 a 80 ppm, excluindo outros dispositivos HP PageWide. Sujeita às definições do dispositivo. Os resultados reais poderão variar.

⁴ A afirmação relativa a menos peças de manutenção baseia-se na análise da HP de impressoras e multifunções laser a cores A3 líderes do segmento a partir de fevereiro de 2018; os cálculos baseiam-se nos rendimentos dos consumíveis de longa duração disponíveis publicamente e/ou publicados pelo fabricante e assumem uma impressão de 600 000 páginas (utilizando uma proporção de 60% a preto/40% a cores). Para saber mais informações, aceda a <http://hp.com/go/pagewideclaims>.

⁵ Comparação de dispositivos HP PageWide A3 com a maioria das multifunções de jato de tinta/laser a cores (com preços entre 2.820 € e 10.199 €) do segmento e impressoras monofunção de jato de tinta/laser a cores (com preços entre 1.410 € e 4.099 €) do segmento a partir de abril de 2018, excluindo outros dispositivos HP PageWide; o cenário concorrencial baseia-se nos dados da quota de mercado apresentados pela IDC a partir do 4.º trimestre de 2017; os dados relativos ao PVPR (Preço de Venda ao Público Recomendado) são disponibilizados pela gap intelligence e/ou Buyers Lab. As velocidades dos dispositivos HP PageWide baseiam-se no modo de impressão General Office e excluem a impressão da primeira página. Para saber mais informações, aceda a <http://hp.com/go/printerspeeds>.

⁶ A funcionalidade funciona com Microsoft® Word e PowerPoint® 2003 e posteriores. Apenas são suportados tipos de letra do idioma latino.

⁷ É necessário adquirir em separado. Para saber mais informações, aceda a <http://hp.com/go/securitymanager>.

⁸ A disponibilidade do programa varia. Para saber mais informações, aceda a <http://hp.com/recycle>.

Especificações técnicas renúncias

¹ Velocidades ISO medidas com ISO/IEC 24734. Exclui a primeira página ou primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

² Não é necessário aquecimento ou tempo de aquecimento de fusão.

³ O ciclo de produtividade é definido como o número máximo de páginas por mês da saída de imagens. Este valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e multifunções para satisfazer as necessidades dos utilizadores ou grupos ligados.

⁴ A HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro do intervalo especificado para um ótimo desempenho do dispositivo, com base em fatores incluindo intervalos de substituição de consumíveis e duração de vida útil dos dispositivos num período de garantia estendido.

⁵ As especificações relativas à velocidade foram atualizadas para refletir os métodos de teste atualmente utilizados na indústria.

⁶ Com base na imagem de teste n.º 1 padrão à resolução normal do Sector da Normalização das Telecomunicações da União Internacional das Telecomunicações (UIT-T). As páginas mais complexas ou com uma resolução superior poderão demorar mais tempo e utilizar mais memória.

⁷ Todos os suportes de impressão HP identificados como sendo compatíveis com a impressora no Guia de Compatibilidade de Consumíveis HP PageWide, independentemente do peso, poderão ser utilizados.

⁸ Com tinteiros instalados e sem suporte de impressão nos tabuleiros.

⁹ Os requisitos de energia são baseados no país/região onde a impressora é vendida. Não converta tensões de funcionamento. Tal poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. O consumo de energia no modo de suspensão depende da capacidade de comutação da rede do cliente, da configuração do utilizador e da atividade da rede.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/pt>

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.

Publicado na Europa, Médio Oriente e África 4AA7-3402, Agosto 2019

