

Multifunções HP Color LaserJet Managed série E57540



Desempenho inigualável. Segurança de topo.

Ideal para grandes e médias empresas que necessitem de uma multifunções segura, altamente produtiva e de elevada eficiência energética.



Multifunções HP Color LaserJet Managed E57540dn



Multifunções HP Color LaserJet Managed Flow E57540c

O desempenho de alta velocidade une-se à eficiência energética

- Imprima a primeira página a partir do modo de suspensão em apenas 8,6 segundos.¹
- Conclua rapidamente os seus trabalhos. Imprima documentos frente e verso tão rapidamente como de um só lado (até 40 ipm²) e digitalize ambos os lados da página de uma só vez.
- Esta multifunções consome quantidades de energia extremamente reduzidas, graças ao design inovador e à tecnologia de toner.³
- Selecione uma capacidade máxima de até 2300 páginas.⁴ Imprima até 59 páginas A5 por minuto.²

Gestão e segurança do parque incomparáveis

- Funcionalidades integradas que detetam ameaças de segurança e resolvem os problemas da sua impressora multifunções, protegendo-a desde o arranque até ao encerramento.⁵
- Proteja dados importantes na multifunções e em trânsito, utilizando funcionalidades de segurança integradas e encriptação de 256 bits.⁵
- Proteja dados empresariais sensíveis com soluções de segurança HP JetAdvantage incorporadas e opcionais.⁶
- Centralize o controlo do seu ambiente de impressão com o HP Web Jetadmin e ajude a aumentar a eficiência empresarial.⁷

Mais. Páginas, desempenho e proteção.

- Cause uma boa impressão, com a qualidade de cores líder da HP. Obtenha uma impressão inigualável para as suas necessidades de escritório.
- Obtenha mais páginas com cada Toner HP original com JetIntelligence e com consumíveis de elevado rendimento.^{8,9}
- Ajude a garantir a qualidade HP pela qual pagou com a tecnologia de autenticação de consumíveis e antifraude.
- Imprima de imediato com os toners pré-instalados. Substitua-os por toners com remoção automática de selo.

Mantenha-se ligado com opções de impressão móveis seguras

- Usufrua da impressão Wireless Direct com encriptação de 128 bits a partir de dispositivos móveis, sem aceder à rede.¹⁰
- Imprima com um simples toque a partir do seu dispositivo móvel compatível com tecnologia NFC e sem necessidade de uma rede.¹¹
- Imprima facilmente a partir de uma variedade de smartphones e tablets, normalmente sem necessidade de configurações nem apps.¹²
- Aceda, imprima e partilhe recursos de forma simples através de Ethernet e do funcionamento em rede sem fios opcional.¹³



Color touchscreen



Color laser technology



Low energy

Descrição do produto

Multifunções HP Color LaserJet Managed Flow E57540c apresentada

1. ADF para 100 folhas com digitalização frente e verso numa única passagem e HP EveryPage
2. Hardware Integration Pocket
3. Porta USB de acesso fácil
4. Tabuleiro de saída para 250 folhas
5. Porta dianteira (acesso aos Toners HP JetIntelligence)
6. Porta de fax, porta Ethernet, porta USB (host), porta USB 2.0 de alta velocidade para impressão
7. Impressão frente e verso automática
8. Tabuleiro 2 para 550 folhas
9. Ecrã tátil a cores de 20,3 cm (8 pol.)
10. Impressão Wireless Direct e NFC opcionais
11. Agrafador prático
12. Funcionalidades de fluxo de trabalho avançadas, incluindo teclado retrátil
13. Porta direita (acesso ao percurso de impressão)
14. Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas
15. Unidade de Disco Rígido Secure Alto Desempenho HP



Série em resumo



Modelo	Multifunções HP Color LaserJet Managed E57540dn	Multifunções HP Color LaserJet Managed Flow E57540c
Número do produto	3GY25A	3GY26A
Impressão, cópia, digitalização e fax opcional	Sim	Sim
Velocidade de impressão que atinge até 40 ppm (a preto e a cores)	Sim	Sim
ADF para 100 folhas com digitalização frente e verso numa única passagem	Sim	Sim
Ecrã tátil a cores de 20,3 cm (8 pol.)	Sim	Sim
Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas; Tabuleiro 2 para 550 folhas	Sim	Sim
Hardware Integration Pocket (HIP), USB de fácil acesso, unidade de disco rígido encriptada	Sim	Sim
Funcionalidades de fluxo de trabalho avançadas	Não	Agrafador de conveniência; Digitalizar para Microsoft® SharePoint®; Tecnologia HP EveryPage; Teclado retrátil; OCR incorporado

Acessórios, Consumíveis e Suporte

Consumíveis	B5L36A Kit de fusor HP Color LaserJet B5L36A de 220V (Rendimento médio de 150 000 páginas)
	B5L37A Unidade de recolha de toner HP Color LaserJet B5L37A (Rendimento médio de 54 000 páginas)
	CF360XC Toner HP LaserJet Contratual Original Preto de Elevado Rendimento (14 900 páginas) CF361XC Toner HP LaserJet Contratual Original Ciano de Elevado Rendimento (11 700 páginas) CF362XC Toner HP LaserJet Contratual Original Amarelo de Elevado Rendimento (11 700 páginas) CF363XC Toner HP LaserJet Contratual Original Magenta de Elevado Rendimento (11 700 páginas) W9060MC Toner HP LaserJet Managed Preto (15 000 páginas) W9061MC Toner HP LaserJet Managed Ciano (12 200 páginas) W9062MC Toner HP LaserJet Managed Amarelo (12 200 páginas) W9063MC Toner HP LaserJet Managed Magenta (12 200 páginas)
Acessórios	E5K48A DDR3 SODIMM HP 1 GB x32 144 pinos (800 MHz)
	B5L53A Acessório para fax analógico 600 para impressoras multifunções HP LaserJet
	B5L34A Bandeja para suportes de impressão HP Color LaserJet para 550 folhas
	A7W14A Teclado HP LaserJet com disposição para sueco
	B5L28A Portas USB internas HP
	B5L51A Caixa da impressora HP Color LaserJet
	B5L31A HP Foreign Interface Harness (porta de interface para dispositivos externos)
	F5562A Acessório HP Trusted Platform Module
	Q7432A Pacote de cartucho de agramos HP
Conectividade	J8030A Acessório HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	J8031A Servidor de Impressão HP Jetdirect 2900nw
Serviço e suporte	U8TW4E Serviço de suporte HP no Dia útil seguinte com Retenção de unidades de armazenamento de dados com defeito para HP LaserJet Managed M577 E57540 (3 anos) U8TW5E Serviço de suporte HP no Dia útil seguinte com Retenção de unidades de armazenamento de dados com defeito para HP LaserJet Managed M577 E57540 (4 anos) U8TW6E Serviço de suporte HP no Dia útil seguinte com Retenção de unidades de armazenamento de dados com defeito para HP LaserJet Managed M577 E57540 (5 anos) U8TX0PE Serviço de suporte HP pós-Garantia no Dia útil seguinte com Retenção de unidades de armazenamento de dados com defeito para HP LaserJet Managed M577 E57540 (1 ano) U8TX1PE Serviço de suporte HP pós-Garantia no Dia útil seguinte com Retenção de unidades de armazenamento de dados com defeito para HP LaserJet Managed M577 E57540 (2 anos) U9JT2E Serviço de Instalação HP com Configuração de rede para Impressora de Grupo de Trabalho

Especificações técnicas

Modelo	Multifunções HP Color LaserJet Managed E57540dn	Multifunções HP Color LaserJet Managed Flow E57540c
Número do produto	3GY25A	3GY26A
Funções	Impressão, cópia, digitalização	
Painel de Controlo	Ecrã tátil a cores de 20,3 cm (8 pol.); Ecrã rotativo (ângulo ajustável); Botão de Início iluminado (para regressar rapidamente ao menu principal);	Ecrã tátil a cores de 20,3 cm (8 pol.); Ecrã rotativo (ângulo ajustável); Botão de Início iluminado (para regressar rapidamente ao menu principal); Teclado retrátil
Imprimir		
Tecnologia de impressão	Laser	
Velocidade de impressão¹	Preto (A4, normal): Até 38 ppm; Cores (A4, normal): Até 38 ppm; Preto (A4, frente e verso): Até 38 ipm	
Impressão da primeira página	Preto (A4, pronta): Em apenas 5,6 segundos Cores (A4, pronta): Em apenas 6,9 segundos; Preto (A4, suspensão): Em apenas 8,6 segundos; Cores (A4, suspensão): Em apenas 8,8 segundos	Preto (A4, pronta): Em apenas 5,9 segundos Cores (A4, pronta): Em apenas 6,9 segundos; Preto (A4, suspensão): Em apenas 9,1 segundos; Cores (A4, suspensão): Em apenas 9,0 seg.
Resolução de impressão	Preto (melhor): Até 1200 x 1200 ppp; Cores (melhor): Até 1200 x 1200 ppp; Tecnologia: HP ImageREt 3600, calibradas com Pantone	
Ciclo mensal de impressão²	Até 120.000 páginas (A4); Volume mensal de páginas recomendado³: 2000 a 15 000	
Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora	Pré-visualização de impressão, impressão frente e verso, impressão de várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), agrupamento, marcas de água, armazenamento de trabalhos de impressão, USB de acesso fácil, HP EasyColour	
Idiomas de impressão padrão	HP PCL 6; HP PCL 5c; emulação HP PostScript de nível 3, impressão de PDF nativa (v 1.7)	
Fontes tipográficas e tipos de letras	105 tipos de letra dimensionáveis TrueType internos em HP PCL, 92 tipos de letra dimensionáveis internos na emulação HP PostScript de nível 3 (símbolo do Euro integrado); 1 tipo de letra interno Unicode (Andale Mono World Type); 2 tipos de letra internos do Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Soluções de tipos de letra adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Tipos de letra HP LaserJet e emulação IPDS disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts.	
Área de impressão	Margens de impressão: Superior: 2 mm absoluto/5 mm assegurado em imagem, Inferior: 2 mm absoluto/5 mm assegurado em imagem, Esquerda: 2 mm absoluto/5 mm assegurado em imagem, Direita: 2 mm absoluto/5 mm assegurado em imagem; Área máxima de impressão: 215,9 x 355,6 mm	
Impressão frente e verso	Automática (standard)	
Cópia		
Velocidade de cópia	Preto (A4): Até 38 cpm; Cores (A4): Até 38 cpm	
Especificações da fotocopiadora	Cópia frente e verso; Escalabilidade; Ajustes de imagem (luminosidade, contraste, limpeza de fundo, nitidez); N-up; Ordenação N ou Z; Orientação do conteúdo; Agrupamento; Folheto; Combinação de trabalhos; Margem a margem; Armazenamento de trabalhos; Cópia de ID; Cópia de livro; Cópia A para B (suportes de impressão de tamanhos diferentes); Número Máximo de Cópias: Até 9999 cópias; Reduzir/Aumentar: 25 até 400%	
Digitalizar		
Velocidade de Digitalização	Normal (A4): Até 43 ppm/43 ipm (a preto e branco), até 38 ppm/38 ipm (a cores); Frente e verso (A4): Até 43 ipm (preto e branco), até 38 ipm (cores)	Normal (A4): Até 45 ppm/64 ipm (a preto e branco), até 45 ppm/58 ipm (a cores); Frente e verso (A4): Até 64 ipm (preto e branco), até 58 ipm (cores)
Formato de Ficheiro de Digitalização	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Envio digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) pesquisável, PDF/A (OCR) pesquisável, HTML (OCR), CSV (OCR); Digitalizar para USB de fácil acesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) pesquisável, PDF/A (OCR) pesquisável, HTML (OCR), CSV (OCR); Imprimir a partir de USB de fácil acesso: PDF, PS, ficheiros prontos a imprimir (.prn, .pcl, .cht)

Modelo	Multifunções HP Color LaserJet Managed E57540dn		Multifunções HP Color LaserJet Managed Flow E57540c
Número do produto	3GY25A		3GY26A
Especificações do scanner	Tipo de Scanner: Base plana, ADF; Tecnologia de Digitalização: Sensor de imagem por contacto (CIS – contact image sensor); ADF com digitalização frente e verso: Sim; Tamanho máximo de digitalização (base plana, ADF): 216 x 356 mm; Resolução ótica de digitalização: Até 600 ppp		
Volume mensal de digitalizações recomendado ⁴	4150 a 6900		8350 a 13 900
Área digitalizável	Tamanho mínimo do suporte (base plana): Sem mínimo Tamanho máximo do suporte (base plana): 216 x 356 mm; Tamanho mínimo do suporte (ADF): 105 x 127 mm; Tamanho máximo do suporte (ADF): 216 x 356 mm		
Profundidade de bits/ níveis de escala de cinzentos	24 bits / 256		
Envio digital	De série: Digitalizar para e-mail; Guardar em pasta de rede; Guardar em unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para fax na Internet; Livro de endereços local; SMTP através de SSL; Remoção de páginas em branco; Eliminação de margens; Detecção automática de cores; Recorte automático a conteúdos; PDF comprimido	De série: Digitalizar para e-mail; Guardar em pasta de rede; Guardar em unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para fax na Internet; Livro de endereços local; SMTP através de SSL; Remoção de páginas em branco; Eliminação de margens; Detecção automática de cores; Recorte automático a conteúdos; PDF comprimido	
Velocidade do processador	1,2 GHz		
Conectividade			
De série	2 portas USB 2.0 de alta velocidade para soluções; 1 porta USB 2.0 de alta velocidade para dispositivo; 1 rede Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Hardware Integration Pocket		
Opcional	Acessório NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A, Servidor de impressão HP Jetdirect 2900nw J8031A		
Capacidade de impressão móvel ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; certificação Mopria; Google Cloud Print 2.0		
Protocolos de Rede Admitidos	Através da solução de funcionamento em rede incorporada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impressão: Modo direto TCP-IP porta 9100, LPD (suportado apenas em filas de impressão RAW), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, impressão FTP, Google Cloud Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (local de ligação stateless e através de router, statefull através de DHCPv6); Gestão: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Segurança: SNMPv3, SSL Cert Management, Firewall, ACL, 802.1x		
Disco rígido	Unidade de Disco Rígido Seguro de Desempenho Elevado padrão, integrado, mínimo de 320 GB; Encriptação de hardware AES 256 ou superior; Capacidades de eliminação seguras (Eliminação Segura de Ficheiros-Trabalhos temporários, Eliminação Segura-Dados do trabalho, eliminação Segura ATA-Disco)		
Memória	De série: 1,25 GB (impressora), 500 MB (scanner); Máximo ⁶ : 2,0 GB (impressora), 500 MB (scanner)		
Manuseamento de suportes			
Número de tabuleiros de papel	De série: 2; Máximo: 5		
Tipos de material de impressão	Papel (normal, leve, vegetal, reciclado, média gramagem, alta gramagem, média gramagem brilhante, alta gramagem brilhante, extra gramagem, extra gramagem brilhante, cartolina, cartão brilhante), transparência a cores, etiquetas, timbrado, envelope, pré-impresso, perfurado, colorido, não tratado, película opaca, definido pelo utilizador		
Tamanho dos suportes	Personalizado (métrico): Tabuleiro 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Tabuleiro 2: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Tabuleiros 3+ opcionais: 102 x 148 a 216 x 356 mm Suportado (métrico): Tabuleiro 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, envelopes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizado: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm; Tabuleiro 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizado: 102 x 148 mm a 216 x 297 mm; Tabuleiros 3+ opcionais: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizado: 102 x 148 mm a 216 x 356 mm Alimentador automático de documentos: Ofício; Executive; Statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postal (JIS); Postal duplo (JIS)		
Manuseamento de suportes	Entrada normal: tabuleiro multifunções para 100 folhas, tabuleiro de entrada 2 para 550 folhas Saída normal: Bandeja de 250 folhas Entrada opcional: tabuleiro de entrada 3 de suportes para 550 folhas, tabuleiro de entrada 4 de suportes para 550 folhas, tabuleiro de entrada 5 de suportes para 550 folhas Alimentador automático de documentos: De série, 100 folhas	Entrada normal: tabuleiro multifunções para 100 folhas, tabuleiro de entrada 2 para 550 folhas Saída normal: Compartimento de saída para 250 folhas, agrafador Entrada opcional: tabuleiro de entrada 3 de suportes para 550 folhas, tabuleiro de entrada 4 de suportes para 550 folhas, tabuleiro de entrada 5 de suportes para 550 folhas Alimentador automático de documentos: De série, 100 folhas	
Gramagem do material de impressão	Tabuleiro 1: 60 a 220 g/m² (papel normal), 105 a 220 g/m² (papel brilhante); Tabuleiro 2: 60 a 220 g/m² (papel normal), 105 a 220 g/m² (papel brilhante); Tabuleiros 3+ opcionais: 60 a 220 g/m² (papel normal), 105 a 220 g/m² (papel brilhante)		
Capacidade de entrada	Tabuleiro 1: folhas (papel de 75 g/m²): 100; acetatos, cartolina (163 g/m²): 50; cartolina (216 g/m²): 30; envelopes: 10 Tabuleiro 2: Folhas (papel de 75 g/m²): 550; etiquetas, cartolina (163 g/m²); acetatos: 100 Tabuleiro 3: Folhas (papel de 75 g/m²): 550; etiquetas, cartolina (163 g/m²); acetatos: 100 Máximo: Até 2300 folhas Alimentador automático de documentos: De série, 100 folhas		
Capacidade de saída	De série: Até 250 folhas Envelopes: Até 10 envelopes Transparências: Até 100 folhas Máximo: Até 250 folhas		
Sistemas Operativos Compatíveis ⁵	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), macOS Sierra (10.12), OS X Yosemite (10.10), OS X El Capitan (10.11), UNIX, todas as edições de 32/64 bits do Windows 10 (excluindo o sistema operativo RT para tablets), todas as edições de 32/64 bits do Windows 7, todas as edições de 32/64 bits do Windows 8/8.1 (excluindo o sistema operativo RT para tablets), todas as edições de 32 bits do Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional, etc.), edições de 32 bits do Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro, etc.)		

Modelo	Multifunções HP Color LaserJet Managed E57540dn		Multifunções HP Color LaserJet Managed Flow E57540c
Número do produto	3GY25A		3GY26A
Sistemas Operativos de Rede Compativeis	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3), Citrix no Windows Server 2003/2003 R2, Citrix no Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix no Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (mais Feature Pack 2 e 3) para Windows Server 2008 Terminal Services 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (para Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (para Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenApp 7.5 (para Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (para Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (para Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32 e 64 bits), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (para Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bits), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients (https://www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 para Linux, Novell Servers (https://www.novell.com/iprint), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2), Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services)		
Requisitos Mínimos do Sistema	Windows: 2 GB de espaço disponível em disco rígido; Para requisitos de hardware do sistema operativo, aceda a http://www.microsoft.com; Mac: 1,3 GB de espaço disponível na unidade de disco rígido; Internet; Para saber mais informações sobre os requisitos de hardware do sistema operativo, aceda a http://www.apple.com.		
Software Incluído	HP Connected, HP Device Experience (DXP), Controlador da Impressora HP PCL 6 (XPS), instalador/desinstalador de software HP, ecrã de boas-vindas do sistema operativo Mac (direciona os utilizadores para http://www.123.HP.com ou OS App Source para o software da impressora), manuais de utilizador online		
Gestão de Segurança	Gestão de identidade: Autenticação Kerberos, autenticação LDAP, códigos PIN para 1000 utilizadores, soluções avançadas de autenticação opcionais da HP e de terceiros (por exemplo: leitores de distintivo/crachá); Rede: IPsec/firewall com certificado, chave pré-partilhada, e autenticação Kerberos, Suporte para configuração IPsec do HP Web Jetadmin 10 utilizando plug-in IPsec, autenticação 802.1 X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS; Certificados, Lista de controlo de acesso; Dados: Encriptação do armazenamento, PDF e e-mail encriptados (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 da Microsoft), Secure Erase (eliminação segura), SSL/TLS (HTTPS), credenciais encriptadas; Dispositivo: Ranhura para cabo antirroubo, desativação de porta USB, Hardware Integration Pocket (HIP) para soluções de segurança, deteção de intrusões com a tecnologia da Red Balloon Security (monitorização constante de ataques no dispositivo), arranque seguro com HP Sure Start (verificação da integridade do BIOS com capacidade de autorrecuperação), lista de permissões (carrega apenas códigos fidedignos, por exemplo, DLL, EXE, etc.); Gestão de segurança: Compatibilidade com o HP JetAdvantage Security Manager, mensagens Syslog de segurança do dispositivo processadas e acessíveis em SIEMs Arcsight e Splunk		
Gestão da Impressora	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; Software HP Web JetAdmin; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit para HP Universal Print Driver		
Dimensões e peso			
Dimensões da impressora (L x P x A) ⁷	Mínimos: 482 x 504 x 583 mm; Máximo: 699 x 504 x 583 mm		
Dimensões do Pacote (A x L x P)	755 x 600 x 650 mm		
Peso da impressora	38,1 kg	38,6 kg	
Peso do Pacote	44,4 kg	45 kg	
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 15 a 30 °C; Humidade: 30 a 70% HR		
Armazenamento	Temperatura: 0 até 35 °C; Humidade: 10 a 90% HR		
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,5 B(A) (impressão a 38 ppm); Emissões de Pressão Acústica: 51 dB(A) (impressão a 38 ppm)		
Energia/Alimentação ⁸	Requisitos: Tensão de entrada: 200 a 240 V CA, 50 Hz (sem bitensão; o produto varia consoante o número de referência com identificador do código de opção); Consumo: 592 watts (em modo de impressão), 47,3 watts (em modo pronto), 3,48 watts (em modo de suspensão), 0,08 watts (desligar automático/ligar manual), 0,49 watts (desligar automático/ligar manual/reactivação através de LAN); Consumo típico de eletricidade (TEC)⁹: Energy Star (1,58 kWh/semana); Blue Angel (1,51 kWh/semana); Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (incorporada)		
Certificações	CISPR 22:2008 (Internacional) - Classe A, EN 55022:2010 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, Diretiva CEM 2004/108/CE; Artigo 5.º, Classe A, Outras aprovações CEM conforme exigido por diferentes países Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Em conformidade com Blue Angel: Sim. Blue Angel RAL-UZ 205.		
Conteúdo da embalagem ¹⁰	Multifunções HP Color LaserJet Managed E57540dn; 4 Toners HP Laser Jet pré-instalados (Preto: 6000 páginas, Cor: 5000 páginas); Unidade de recolha de toner; Documentação; CD	Multifunções HP Color LaserJet Managed Flow E57540c; 4 Toners HP LaserJet pré-instalados (Preto: 6000 páginas, Cor: 5000 páginas); Unidade de recolha de toner; Documentação; CD; Cabo de alimentação	
Garantia	Garantia de 1 ano, no dia útil seguinte, no local. As opções de suporte e garantia variam de acordo com o produto, o país e os requisitos legais locais. Visite http://www.hp.com/support para mais informações sobre o premiado serviço HP e as opções de suporte na sua região.		

Notas de rodapé

- ¹ A partir de testes internos da HP com base na primeira página a partir de modo inativo e velocidade de cópia e impressão frente e verso dos três principais concorrentes, concluídos em 8/2015. Sujeito às definições do dispositivo. Os resultados reais podem variar. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/ljclaims>.
- ² Medição utilizando a norma ISO/IEC 24734, excluindo o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, aplicação de software, controlador e complexidade do documento.
- ³ Com base nos testes da HP utilizando o método de Consumo de eletricidade típico (TEC) do programa da ENERGY STAR®, ou conforme definido em energystar.gov em comparação com os três principais concorrentes desde 8/2015. Os resultados reais podem variar. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/ljclaims>.
- ⁴ É necessária a aquisição de bandejas de papel opcionais para atingir a capacidade de entrada máxima.
- ⁵ Algumas funcionalidades requerem aquisições adicionais. Pode ser necessária uma atualização de pacotes de serviços do FutureSmart para ativar as funcionalidades de segurança. Obtenha mais informações em <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- ⁶ Algumas soluções requerem transferências ou aquisições adicionais. Obtenha mais informações em <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁷ Plug-in de dispositivo universal oferecido com o HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e superior. O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser transferido em <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁸ Reivindicação de maior número de páginas em comparação com os consumíveis anteriores baseada na comparação de rendimentos por página entre os Toners HP LaserJet originais 507A de elevado rendimento e os Toners HP LaserJet originais 508X de elevado rendimento. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁹ Os Toners HP LaserJet Originais 508X de elevado rendimento não estão incluídos. É necessário adquirir em separado.
- ¹⁰ É necessário adquirir um Acessório NFC/Wireless Direct HP Jetdirect 3000w opcional. Antes da impressão, o dispositivo móvel deve estar ligado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora ou multifunções com capacidade de impressão Wireless Direct. Dependendo do dispositivo móvel, poderá ainda ser necessária uma aplicação ou um controlador. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso na multifunções ou impressora. Para saber mais informações, aceda a <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹¹ É necessário adquirir um Acessório NFC/Wireless Direct HP Jetdirect 3000w opcional. O dispositivo móvel deve suportar impressão através de tecnologia Near Field Communication (NFC). Para saber mais informações, aceda a <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹² As operações sem fios são apenas compatíveis com operações de 2,4 GHz. Pode também ser necessária uma app ou software e um registo de conta HP ePrint. Algumas funcionalidades requerem a aquisição de um acessório opcional. Obtenha mais informações em <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ¹³ A ligação em rede sem fios requer a compra do Servidor de impressão HP Jetdirect 2900nw. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, podendo ser limitado durante as ligações VPN ativas.

Especificações técnicas renúncias

- ¹ Medido usando a norma ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata depende da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do documento.
- ² O ciclo de produtividade é definido como o número máximo de páginas por mês da saída de imagens. Este valor fornece uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e multifunções para satisfazer as necessidades dos utilizadores ou grupos ligados.
- ³ A HP recomenda que o número mensal de páginas de imagens impressas se encontre dentro do intervalo especificado para um desempenho ótimo do dispositivo, baseado em fatores como os intervalos de substituição de consumíveis e a duração de vida útil dos dispositivos num período de garantia alargado.
- ⁴ A HP recomenda que o número de páginas digitalizadas por mês se encontre dentro do número definido para o desempenho ideal do dispositivo..
- ⁵ Nem todos os "Sistemas operativos compatíveis" são suportados com o software fornecido. A solução completa de software está disponível apenas para Windows 7 e mais recente. Os sistemas operativos Windows mais antigos (XP, Vista e servidores equivalentes) obtêm apenas controladores de impressão e de digitalização. O sistema operativo Windows RT para tablets (32/64 bits) utiliza um controlador de impressão simplificado da HP, incorporado no sistema operativo RT. Modelscripts UNIX estão disponíveis em <http://www.hp.com> (modelscripts são controladores de impressora para sistemas operativos UNIX). Os sistemas Linux utilizam o software HPLIP incorporado no sistema operativo.
- ⁶ A memória máxima é com DIMM de 1 GB instalada. No máximo, o firmware pode utilizar 2 GB, pelo que 250 MB ficam sem utilização nesta configuração.
- ⁷ Sem Tabuleiro 1 retrátil.
- ⁸ Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto.
- ⁹ A classificação de consumo típico de eletricidade (TEC) representa o consumo típico de energia de um produto durante 1 semana, medido em quilowatt/hora (kWh).
- ¹⁰ Os rendimentos do toner foram determinados de acordo com as normas de teste ISO/IEC. Os rendimentos e custos reais variam significativamente consoante as imagens impressas, o número de páginas a cores impressas e outros fatores.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/pt>

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.

