

ViewSonic® PROYECTOR LS901-4K


Características principales

- El HDR 4K real ofrece una claridad de imagen y un nivel de detalle excepcionales
- Imágenes nítidas con 5.500 lúmenes ANSI y alta relación de contraste nativo gracias a un chip DMD de 0,65"
- Admite una relación de aspecto de 21:9, ideal para Microsoft Teams Rooms
- Flexibilidad de instalación: Zoom 1,7x, desplazamiento de lente V, corrección trapezoidal H/V y proyección de 360°
- Control centralizado LAN para una gestión eficaz



Descripción del producto

Presentamos el LS901-4K de la serie Luminous Superior de ViewSonic, diseñado para pantallas de gran tamaño. Con 5.500 lúmenes ANSI de brillo y alto contraste nativo proporcionado por un chip DMD de 0,65" mediante tecnología DLP, ofrece impresionantes visuales 4K UHD en pantallas de más de 100 pulgadas. Perfecta para museos e instituciones educativas, la resolución ultra alta de este proyector, compatible con HDR/HLG, garantiza que todos los detalles sean vívidos y nítidos, lo que aumenta el interés del espectador. Con soporte de relación de aspecto 21:9, el LS901-4K también es una opción ideal para las salas de Microsoft Teams. Su zoom óptico de 1.7X permite una configuración flexible para adaptarse a diversas necesidades de instalación, y el desplazamiento vertical del objetivo y el ajuste trapezoidal H/V hacen que el proceso sea muy sencillo. Además, el modo retrato y las capacidades de proyección de 360° satisfacen requisitos más avanzados. El control integral de LAN garantiza una integración perfecta en las redes corporativas. Gracias a la avanzada tecnología de fósforo láser de 3ª generación, el LS901-4K tiene una notable vida útil de 30.000 horas, lo que reduce los costes de mantenimiento tanto de las empresas como de las instituciones educativas.



Visita

www.viewsonic.com

ESPECIFICACIONES

Sistema de proyección:	0.65" 4K UHD
Resolucion nativa:	3840x2160
Brillo:	5500 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6000
Relación de contraste:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Tipo de fuente de luz:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Lente:	F=2.3-3.0, f=17.63-27.9mm
Compensación de proyección:	154% +/- 10%
Ratio de proyección:	1.2-2.04
Zoom óptico:	1.7X
Zoom digital:	0.8x-2.0x
Tamaño de la imagen:	30"-300"
Distancia de proyección:	0.80-13.55m (100"@2.66m)
Keystone:	H: +/-30° , V: +/-30°
Desplazamiento de lente Rango Vertical:	0%, -21%
Ruido audible (Normal):	31dB
Audible Noise (Eco):	25dB
Input Lag:	4.2ms
Resoluciones soportadas:	VGA(640 x 480) to 4K UHD(3840 x 2160)
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Frecuencia horizontal:	15K-255KHz
Velocidad de exploración vertical:	23-240Hz

ENTRADAS

HDMI:	2 (HDMI 2.0/ HDCP 2.3)
-------	------------------------

SALIDAS

Audio-out (3.5mm):	1
Altavoz:	15W x2
USB Tipo A (alimentación):	1 (5V/1.5A)

CONTROL

RS232 (DB 9 pines macho):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

OTROS

Voltaje de la fuente de alimentación:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consumo de energía:	Normal: 245W Standby: <0.5W
Temperatura de funcionamiento:	0~40°C
Carton:	Brown
Peso neto:	4.85kg
Gross Weight:	6.8kg
Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste:	337x280x132mm
Packing Dimensions:	496x387x195mm
Idiomas OSD:	English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Swedish, Norwegian, Finnish, Greek, Traditional_Chinese, Simplified_Chinese, Japanese, Korean, Russian, Czechoslovak, Arabic, Thai, Turkish, Vietnamese, Indonesian, Total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Cable de alimentación:	1
Mando a distancia:	1
QSG:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

ACCESORIOS OPCIONALES

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
---------------------	------------